

Plats och tid	Kommunalhuset, Vrigstadrummet	2016-10-13	13:00 - 16:45
Beslutande	<u>Ordinarie ledamöter:</u> Sten-Åke Claesson (c) Bengt Mattsson (kd) Jan-Ove Fransson (m) Christer Pettersson (s) Per-Otto Ivarsson (s) Kenneth Jonasson (sd) Leif Hultgren (kd)		
Övriga deltagare	Magdalena Gustafsson, sekreterare Maria Thulin, förvaltningschef Per Fernström, miljösamordnare Daniel Karlsson (kd), ej tjänstgörande ersättare Mats Johansson (s), ej tjänstgörande ersättare		
Utses att justera	Kenneth Jonasson (sd)		
Justeringens plats och tid	Kommunalhuset, 2016-10-13, kl 17.00		
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	151 - 173
	Magdalena Gustafsson, sekreterare		
	Ordförande		
	Sten-Åke Claesson (c)		
	Justerande		
	Kenneth Jonasson (sd)		

Anslag/ Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Myndighetsnämnd		
Sammanträdesdatum	2016-10-13		
Datum för anslagsuppsättande	2016-10-14	Datum för anslagsnedtagande	2016-11-04
Förvaringsplats för protokollet	Myndighetsnämndens kansli		
Underskrift Magdalena Gustafsson, sekreterare		

§ 151 **Diarienummer:****Delegationsbeslut**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Av miljö- och byggenheten meddelade beslut gällande livsmedelsärenden, miljö- och hälsoskyddsärenden, byggärenden samt trafikärenden.

Beslutsunderlag

- Delegationsbeslut från myndighetsförvaltningen, daterade från 2016-09-06 till och med 2016-10-03.

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delegationsbesluten föredragna.

§ 152 Diarienummer: 2016000655

Strandskyddsdispens för ombyggnation i del av kvarnbyggnad till fritidsbostad

Fastighet VRIGSTADS-BODA 2:2

Sökande (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden ansöker om strandskyddsdispens för ombyggnation i del av kvarnbyggnad till fritidsbostad. Kvarnbyggnaden har en byggnadsyta på cirka 400 kvadratmeter i två plan som man planerar att renovera och rusta upp. I samband med renoveringen av kvarnen planerar byggherren att bygga om cirka 100 kvadratmeter på plan två till fritidsbostad. Byggnaden är placerad vid Bodaån.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-09-16
- Tomtplatsavgränsning

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja strandskyddsdispens i enlighet med miljöbalkens kap 7 § 18 c för kvarnbyggnaden.

att befintlig tomtplatsavgränsning enligt karta även skall gälla i fortsättningen.

Motivering till beslut

Befintlig byggnad på fastigheten bedöms vara uppförd innan strandskyddslagens tillkomst. Särskilt skäl för strandskyddsdispens för att komplettera byggnaden med en bostadsdel är att den är placerad inom en ianspråktagen hemfridzon där allemansrätten sedan tidigare är utsläckt. Dispens ges i enlighet med miljöbalken, kap 7 § 18 c punkt 1, då byggnaden som man planerar att komplettera med en fritidsbostad ligger inom ett område som redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Det är bara en liten del på plan 2 i byggnaden som byggs om. Åtgärden kan anses vara av sådant slag att det har en begränsad omfattning vilket gör att strandskyddets syften fortfarande långsiktigt tillgodoses. Växt- och djurliv bedöms inte påverkas negativt.

Uppllysning

Beslutet om strandskyddsdispens vinner laga kraft först tre veckor efter att beslutet har kommit länsstyrelsen tillhanda. Länsstyrelsen har möjlighet att pröva beslutet.

Beslut om dispens upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två (2) år eller avslutats inom fem (5) år från det datum då beslutet vann laga kraft.

Lagrum

Miljöbalken 7 kap §§ 15, 18 b, 18 c

Beslutet skickas tillSökanden
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

§ 153 **Diarienummer: 2016000644****Uppförande av uterum**

Fastighet LÖNNEN 12

Sökande

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden önskar göra en tillbyggnad i form av ett uterum till sitt enbostadshus. Åtgärden innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Enligt planen får endast 1/6 del av tomten bebyggas. I detta fall rör det sig om en avvikelse med 25 kvadratmeter. Berörda sakägare har fått möjlighet till att yttra sig i ärendet. Inga erinringar har kommit in till miljö- och byggenheten.

Beslutsunderlag

- Ansökan
- Fotografier tagna 2016-09-23

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt

att godkänna åtgärden som en mindre avvikelse från detaljplanen.

Motivering till beslut

Tillbyggnad av enbostadshuset innebär en avvikelse från gällande detaljplan. Myndighetsnämnden menar att bygglov kan beviljas och att åtgärden kan godkännas som en liten avvikelse mot detaljplan eftersom berörda grannar inte har haft något att erinra, samtidigt som att avvikelsen kan anses vara förenlig med planens syften.

Upplysning

Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om lov.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän tekniskt samråd hållits och beslut om startbesked lämnats. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggsanktionsavgift tas ut om lagstiftning inte följs.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 9 kap § 2 samt 9 kap § 31b

Beslutet skickas till

Sökanden

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

§ 154 Diarienummer: 2016000644

Påbörjad byggnation utan bygglov och startbesked vid uppförande av uterum

Fastighet LÖNNEN 12

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

I samband med bygglovsansökan, när miljö- och byggenheten var på plats för fotografering till myndighetsnämnden, konstaterades det att uterummet hade uppförts utan bygglov och startbesked samt att åtgärden var bygglovspliktig.

Byggherren hade lyssnat sig för med grannar om det krävdes bygglov för åtgärden och fick till svar att det inte behövdes eftersom det redan fanns en altan på samma plats. Efter att påbörjat byggnationen anade byggherren oråd och ansökte om bygglov till miljö- och byggenheten.

Tillsynsbesök med fotodokumentation gjordes 26 september 2016.

Beslutsunderlag

- Kommunicering tillsynsbesök, 2016-09-26
- Fotografier tagna 2016-09-26
- Yttrande från fastighetsägare
- Tjänsteskrivelse (kommunicering av byggsanktionsavgift) upprättad av Lars Adén, byggnadsinspektör, 2016-10-03

Myndighetsnämnden beslutar

att utfärda en fjärdedels byggsanktionsavgift för att ha påbörjat en byggnation utan bygglov och startbesked. Byggsanktionsavgiften blir därmed 6272 kronor.

Motivering till beslut

Enligt 11 kap 5 § PBL ska Myndighetsnämnden pröva förutsättningarna för behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns anledning att anta att någon inte följt en bestämmelse i PBL.

Om någon bryter mot en bestämmelse som avses i 11 kap 51 § PBL ska Myndighetsnämnden ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Byggsanktionsavgiftens belopp framgår av 9 kap plan- och byggförordningen. En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om sanktion har tagits upp överläggning vid ett sammanträde med Myndighetsnämnden.

Enligt 11 kap 57 § PBL ska en byggsanktionsavgift tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser, den som begick överträdelsen eller den som har fått fördel av överträdelsen.

Innan byggnadsnämnden beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. En byggsanktionsavgift får inte beslutas, om den som anspråket riktas mot inte har getts tillfälle att yttra sig om inom fem år efter överträdelsen.

Om två eller flera är avgiftsskyldiga för samma överträdelse, är de solidariskt ansvariga för betalningen.

Byggsanktionsavgiften för att påbörja en sådan byggnation utan att fått bygglov och startbesked

enligt 10 kap § 3 PBL är enligt 9 kap § 12 PBF
(Beräkningsbar yta är 28 kvadratmeter-15 kvadratmeter=13 kvadratmeter) 0,5 x prisbasbelopp
(44400) +0,005 x prisbasbelopp x 13 kvadratmeter. Beräknad byggsanktionsavgift för handlingen är
således 25086 kronor.

Enligt kap 11 § 53a PBL får en byggsanktionsavgift i ett enskilt fall sättas ned om avgiften inte står i
rimlig proportion till den överträdelse som begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller en fjärdedel.

Vid prövningen enligt första stycket ska det beaktas om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av
oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art.

Upplysning

Ett beslut om att ta ut en byggsanktionsavgift ska delges den avgiftsskyldige enligt kap 11 § 59 PBL.

Enligt kap 11 § 61 PBL ska en byggsanktionsavgift betalas inom två månader efter det att beslutet
om att ta ut avgiften har delgetts den avgiftsskyldige enligt 59 §.

Lagrum

Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 10 kap 3 §, 11 kap 5, 51, 53a, 57, 59, 61 §§. Plan- och
byggförordningen (SFS 2013:338)
9 kap 12 §.

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren (besvärshänvisning)

§ 155 Diarienummer: 2014000528

Föreläggande om att inkomma med protokoll från genomförd obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet ABBORREN 2

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Hofgårdsskolans verksamhet kunde vid inspektionsbesök 15 oktober 2014 inte visa upp ett protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK har delgavs 2014-11-18. Svarsbrev inkom 4 mars 2015 från rektor angående planerad OVK. Förlängning av tid för genomförande av OVK beviljades i maj 2015 efter fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för genomförande beviljades 24 juni 2015.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänt obligatorisk ventilationskontroll 2014-11-18
- Svarsbrev från rektor 2015-03-04
- Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
- Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
- Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Myndighetsnämnden beslutar

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Uppllysning

Besiktningintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

§ 156 Diarienummer: 2014000525

Föreläggande om att inkomma med protokoll från genomförd obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet HILLAFÄLLAN 1:43

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Rörviks skolas verksamhet kunde vid inspektionsbesök 8 oktober 2014 inte visa upp ett protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK delgavs 2014-11-19. Svarsbrev inkom 25 februari 2015 från rektor angående planerad OVK. Förlängning av tid för genomförande av OVK beviljades i maj 2015 efter fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för genomförande beviljades 24 juni 2014.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänd obligatorisk ventilationskontroll 2014-11-19
- Svarsbrev från rektor 2015-02-25
- Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
- Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
- Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Myndighetsnämnden beslutar

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Uppllysning

Besiktningintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

§ 157 Diarienummer: 2014000523

Föreläggande om att inkomma med protokoll från genomförd obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet VRIGSTAD 3:83

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Vrigstads skolas verksamhet kunde vid inspektionsbesök 3 november 2014 inte visa upp ett protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK delgavs 2014-11-20. Förlängning av tid för genomförande av OVK beviljades i maj 2015 efter fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för genomförande beviljades 24 juni 2015.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänt obligatorisk ventilationskontroll 2014-11-20
- Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
- Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
- Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Myndighetsnämnden beslutar

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Uppllysning

Besiktningsintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Beslutet skickas till

Fastighetsägaren
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

§ 158 Diarienummer: 2014000522

Föreläggande om att inkomma med protokoll från genomförd obligatorisk ventilationskontroll

Fastighet SVETSAREN 24

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Aleholmsskolans verksamhet kunde vid inspektionsbesök 1 oktober 2014 inte visa upp ett protokoll från en obligatorisk ventilationskontroll, OVK, på fastigheten.

Ett föreläggande om OVK delgavs 2014-11-18. Förlängning av tid för genomförande av OVK beviljades i maj 2015 efter fastighetsägarens begäran. Ytterligare förlängning av tid för genomförande beviljades 24 juni 2015.

En sammanställning inkom från fastighetsägaren om de OVK:er som har genomförts och planläggning av övriga kommunala fastigheters genomförande av OVK.

Protokoll från genomförd OVK inkom 2016-10-12 till myndighetsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om protokoll från genomförd och godkänt obligatorisk ventilationskontroll 2016-11-18
- Beslut förlängning av tid för genomförande 2015-05-22
- Beslut ytterligare förlängning av tid för genomförande 2015-06-24
- Sammanställning av genomförande av OVK i kommunala fastigheter 2016-02-11

Myndighetsnämnden beslutar

att anse föreläggandet uppfyllt då OVK-protokoll inkommit till myndighetsförvaltningen.

Upplysning

Besiktningintervall gällande OVK för skolor är vart tredje år.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3, kap 9 § 1 och § 3, kap 26 § 9, 14, 21 §§.
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll § 5

Beslutet skickas till

Fastighetsägare
Barn- och utbildningsförvaltningen (kopia)

§ 159 Diarienummer: 2015000884

Beslut om förbud att använda befintlig vattenreningsanläggning

Fastighet STOCKARYD 3:125

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen genomförde en miljöinspektion hos verksamhetsutövaren den 2 februari 2016. Syftet med miljöinspektionen var att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken(1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Vid inspektionstillfället kunde man inte visa var oljeavskiljaren befinner sig på fastigheten och det kunde heller inte visas upp information om en eventuell befintlig oljeavskiljares ålder, ingående delar samt dess funktion.

I dagsläge får inte fordonstvätt ske i enlighet med en tidigare kommunicerat inspektionsrapport med diarienummer 338/2010-427 och datum 2010-06-03.

Beslutsunderlag

- Inspektionsrapport med diarienummer 338/2010-427 och datum 2010-06-03
- Inspektionsrapport 2016-09-19

Myndighetsnämnden beslutar

att förbjuda XX, på fastigheten Stockaryd 3:125 med organisationsnummer XX; att använda den befintliga vattenreningsutrustningen för fordonstvätt efter mottagandet av beslutet, samt

att det ska finnas en oljeavskiljare för verkstadsdelens golvbrunnar som klarar kraven i den Svenska Standarden SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor. Uppgifter om oljeavskiljaren och dess funktion ska skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen senast 3 månader efter mottagandet av beslutet.

Motivering till beslut

Verksamheten har inte kunnat påvisa att fordonstvätthallen har en oljeavskiljare som uppfyller kraven enligt Svensk Standard SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor. I standarden ställs krav på hur en oljeavskiljare för spillvatten från tvätt av fordon ska utformas och hanteras. Kraven på "små" fordonstvättar är införlivade i "Fordonstvätt, Riktlinjer inom Jönköpings län" framtagen av Miljösamverkan f, antagen av Myndighetsnämnden Sävsjö kommun 2015-04-09 § 38.

Bilverkstaden ska använda sig av bäst möjliga teknik och i dagsläge är det oklar om det finns en oljeavskiljare för verkstadsdelens golvbrunnar och ifall den finns att den klarar kraven i den Svenska Standarden SS-EN-858-1 samt SS-EN-858-2, Avlopp-Separationssystem för lätta vätskor. Uppgifter om oljeavskiljare och dess funktion ska skriftligt redovisas för myndighetsförvaltningen så att det kan säkerställas att ingen olägenhet för människors hälsa eller miljön kan uppstå.

Oljehaltigt vatten kan beroende på mängd, ha hög toxicitet och kan vid utsläpp skada djur och växtliv. Utsläpp av olja har också betydelse för de kommunala reningsverken eftersom det anrikas i slammet. Detta påverkar möjligheten att använda slammet på åkermark. Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut ska gälla.

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 26 § 9 och § 22 samt kap 2 § 3

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägaren (kopia)

§ 160 Diarienummer: 2015000690

Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten från däcktvättanläggning

Fastighet HANTVERKAREN 4

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Den 18 augusti 2016 genomfördes ett miljöinspektionsbesök med syfte att kontrollera om verksamheten uppfyller kraven i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll.

Under inspektionen har däcktvättverksamheten kontrollerats och det visade sig att ett tidigare förelagt beslut om åtgärd inte har vidtagits och att avloppsvatten från däcktvättanläggning släpps ut till kommunalt avloppsreningsverk.

Beslutsunderlag

- Beslut om åtgärd 2015-10-13
- Miljöinspektionsrapport 2016-10-03

Myndighetsnämnden beslutar

att förelägga XX med organisationsnummer XX på fastigheten Hantverkaren 4 med adressen Hantverkaregatan 5 i Sävsjö följande;

att med befintlig vattenreningsutrustning förbjudas att släppa ut däcktvättsvatten till kommunalt avloppsreningsverk, till övriga vattenförekomster eller till mark.

Motivering till beslut

Enligt uppgifter som lämnades under inspektionsbesöket hanteras cirka 620 bilar där och cirka 4960 bildäck tvättas om året. I dagsläget släpps cirka 4 500 liter däcktvättsvattnet igenom en nyinstallerad (2016) koalescensavskiljare (klass 1 oljeavskiljare) utan efterföljande tungmetallrening till kommunalt avloppsreningsverk per kalenderår.

En oljeavskiljare kan avskilja en del partiklar och olja men är dock inte konstruerad för att avskilja tungmetaller.

Däcktvättsvattnet klassas som farligt avfall och ska omhändertas som sådan alternativt renas med funktionell teknik innan utsläpp till kommunalt avloppsreningsverk sker.

Myndighetsnämnden gör bedömningen att verksamhetsutövarens vattenreningsutrustning för däcktvättsvatten inte är bästa möjliga och på marknaden tillgänglig teknik.

Kraven som ställs i detta beslut anses inte som orimligt att uppfylla. I denna bedömning har särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnader för sådana åtgärder.

Därför bedömer myndighetsnämnden att detta beslut ska gälla.

Upplysning

Vattnet från däcktvättar innehåller kraftigt förhöjda halter av tungmetaller (Svenskt Vatten, 2009). Utsläpp av tungmetaller påverkar de kommunala reningsverken eftersom de anrikas i slammet, vilket i sin tur påverkar möjligheten att använda slammet som gödningsmedel (Naturvårdsverket, 2005).

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

De farligaste tungmetallerna är kvicksilver, kadmium och bly. Dessa är så kallade utfasningsämnen som enligt regeringsbeslut skall avvecklas. (Svenskt Vatten, 2009). Vissa tungmetaller är nödvändiga för levande organismer i låga halter, t ex koppar och zink, men höga halter kan tungmetaller vara giftiga för levande organismer. (Svenskt Vatten, 2009).

Lagrum

Miljöbalken (1998:808) kap 2 § 3 och § 7, kap 9 § 1, kap 26 § 9 och § 26

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövaren (besvärshänvisning)

Fastighetsägaren (kopia)

§ 161 Diarienummer: 2015000421

Ansökan om tillstånd till torvtäkt - Hällaryd 2:3 och 2:5 m.fl.

Fastighet HÄLLARYD 2:3

Verksamhetsutövare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Sökanden till befintlig torvtäkt vid Hällaryd ansöker om förnyat täktillstånd på fastigheterna Hällaryd 2:3 och 2:5 m.fl. Det förnyade tillståndet avser utökning av täktområdet och fortsatt produktion under 25 år. Torvtäktens nu gällande tillstånd är från 2009. Myndighetsnämnden har under samrådsskedet givits möjlighet att yttra sig.

Beslutsunderlag

- Ansökan om täktverksamhet, inklusive bilagor, 2016-04-08
- Komplettering av ansökan, 2016-09-23

Myndighetsnämnden beslutar

att inte ha något att erinra mot att tillstånd meddelas till torvtäkt,

att lämna följande synpunkter på de av bolaget föreslagna villkorsformuleringarna;

- Villkor 1. Formuleringen "i huvudsaklig" bör strykas från villkoret.
- Villkor 2. Formuleringen "så långt möjligt" bör strykas från villkoret.
- Villkor 3. "Länsstyrelsen" bör i villkoret ersättas med tillsynsmyndigheten. Meningen "efterbehandlingen ska vara slutförd inom tillståndstiden" bör läggas till.
- Villkor 5. Bör strykas. Ett nytt tillstånd upphäver per automatik det gamla tillståndet och då även villkor om efterbehandling.
- Villkor 6. Bör strykas. Villkoret är motstridigt med de uppgifter om arbetstider som framgår av övriga handlingar och som får anses inrymmas under det allmänna villkoret.
- Villkor 10. Formuleringen "de håller högsta möjliga reningseffekt" stryks och ersätts med "volym och funktion bibehålls".
- Villkor 12. Formuleringen "alternativt" i mening 3 bör strykas.

Motivering till beslut

Hällarydsmossen är påverkad av tidigare täktverksamhet. Inga naturvärden har noterats som motiverar ett skydd av miljön på mossen. Så länge det inte finns alternativ till torv i jordprodukter bör transportavstånden minimeras. Läget bedöms även vara lämpligt ur störningssynpunkt med få närboende. Myndighetsnämnden har därför inget att erinra mot tillstånd.

Upplysning

Torvtäkten drivs av Mullmäster AB som också är tillståndshavare.

Beslutet skickas till

Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Östergötland.

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

§ 162 Diarienummer: 2014000740

Beslut om förlängt tidsintervall gällande enskilt avlopp

Fastighet STORA KRÅKHULT 1:14

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Avloppsanläggningen på fastigheten Stora Kråkhult 1:14 består av ett WC samt BDT-avlopp som leds till en trekammarbrunn med en infiltration från 1984 som efterföljande rening. Förvaltningen hittar inte tillstånd för anläggande av enskilt avlopp på fastigheten. Avloppsanläggningen är enligt tidigare beslut daterat den 2014-10-21 förelagd med användningsförbud från och med den 2016-11-01.

Fastighetsägaren har i en skrivelse till myndighetsförvaltningen den 2016-09-27 begärt uppskov för förlängt tidsintervall för åtgärder med anledning av att fastighetsägaren är ensambrukare samt ensam ägare till fastigheten. Fastighetsägare önskar få datumet framflyttat till tillsvidare.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-10-21
- Begäran om förlängt tidsintervall 2016-09-27

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja uppskov och förlänga tiden för att vidta åtgärder till 31 oktober 2017.

Motivering till beslut

Bostaden på fastigheten nyttjas sporadiskt av en ensam person under året. På grund av den ringa belastningen på avloppsanläggningen kan förlängt tidsintervall beviljas, förutsatt att belastningen på avloppsanläggningen inte ökar.

Uppllysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från WC samt bad, disk och tvätt på fastigheten Stora Kråkhult 1:14 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 oktober 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §
Prop. 1997/98:45, del II, s. 107
Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 163 Diarienummer: 2014000504

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet ÄLMESÅS 1:10

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Älmesås 1:10 den 2014-07-31. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en sluten tank dit avloppsvatten från WC samt dusch leds. BDT-avlopp från köket leds direkt ut till en stenkista utan tidigare slamavskiljning. Huset används som fritidshus.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-08-11
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-08
- Yttrande från fastighetsägare 2016-09-23

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) samt XX (XX) att från och med den 30 september 2017 släppa ut avloppsvatten från bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Älmesås 1:10 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Älmesås 1:10 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Myndighetsnämnden har tidigare beslutat att från och med den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Älmesås 1:10. Eftersom det finns möjlighet att avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten bad, disk och tvätt på fastigheten Älmesås 1:10 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 30 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §
Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1
Miljöbalken 2 kap 3 §

Justering

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö
Telefon: 0382-152 00
Mejl: kommun@savsjo.se

Utdragsbestyrkande

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 164 Diarienummer: 2014000530

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet HOLM 1:10

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Holm 1:10 den 2014-08-15. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med en förmodad stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett och BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-08-15
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-08
- Yttrande från fastighetsägare 2016-09-23

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) att från och med den 30 september 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Holm 1:10 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Holm 1:10 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Holm 1:10. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Holm 1:10 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 30 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 165 Diarienummer: 2014000391

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet GRÖNVIK 1:6

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har på uppdrag av dåvarande ägare genomfört en avloppsinventering på fastigheten Grönvik 1:6 den 2014-06-17. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn med utsläpp i stenmur som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-06-18
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-07
- Yttrande från fastighetsägare 2016-09-19

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) att från och med den 31 juli 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Grönvik 1:6 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Fastighetsägaren har i ett yttrande till myndighetsförvaltningen angett att denne inte visste om att fastigheten var förelagd med användningsförbud gällande avloppsanläggningen vid förvärvet av fastigheten. Fastigheten ligger för närvarande ute till försäljning och myndighetsnämnden kan därför förlänga tidsintervallet till och med den 31 juli 2017.

Tidigare ägare av fastigheten Grönvik 1:6 förelades med förbud att använda befintlig avloppsanläggning från och med 2016-07-01. Myndighetsnämnden får enligt 26 kap. 12 § miljöbalken, om det är skäligt, ge ett sådant föreläggande mot en ny ägare.

Avloppsvattnet som släpps ut har endast genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Grönvik 1:6 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 juli 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Grönvik 1:6. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 juli 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Föreläggandet följer fastigheten vid en eventuell försäljning. Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Grönvik 1:6 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 juli 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 166 Diarienummer: 2014000507

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet KÄNNESTUBBA 1:7

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Kännestubba 1:7 den 2014-08-08. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn med en stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett och BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-08-11
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-07

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr förbjuda XX (XX) att från och med den 30 september 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Kännestubba 1:7 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Kännestubba 1:7 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Kännestubba 1:7. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Kännestubba 1:7 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 30 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 167

Diarienummer: 2014000566

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet GRIGGATORP 1:17

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört en avloppsinventering på fastigheten Griggatorp 1:17 den 2014-08-20. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en egengjord avloppsinstallation med en förmodad stenkista som efterföljande rening. I huset på fastigheten finns vattentoalett och BDT-avlopp. Huset används som fritidshus.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2014-08-28
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-08

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) samt XX (XX) att från och med den 30 september 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintliga avloppsanläggningar på fastigheten Griggatorp 1:17 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Griggatorp 1:17 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 1 september 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Griggatorp 1:17. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 1 september 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nytta

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Griggatorp 1:17 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 30 september 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 168

Diarienummer: 2008000158

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet RÖRVIK 1:51

Fastighetsägare

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Rörvik 1:51 den 2008-03-20. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn utan efterföljande reningen och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoalett samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2010-08-10
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-28

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr att förbjuda XX (XX) och XX (XX) att från och med den 31 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 1:51 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 1:51 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 10 augusti 2010 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Rörvik 1:51. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 10 augusti 2010 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Rörvik 1:51 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Justering		Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--------------------

Miljöbalken 26 kap 9 §

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 169 Diarienummer: 2008000159

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet RÖRVIK 1:4

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Rörvik 1:4 den 2008-03-20. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en enkammarbrunn utan efterföljande reningen och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoilet samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-26
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-28

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr förbjuda XX (XX) att från och med den 31 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 1:4 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 1:4 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 mars 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Rörvik 1:4. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 mars 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Rörvik 1:4 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 170 Diarienummer: 2008000157

Beslut om vitesföreläggande gällande enskilt avlopp

Fastighet RÖRVIK 1:81

Fastighetsägare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Myndighetsförvaltningen har genomfört avloppsinventering på fastigheten Rörvik 1:81 den 2008-03-20. Vid inventeringen framkom följande:

Avloppsanläggningen består av en tvåkamarbrunn utan efterföljande reningen och uppfyller inte gällande krav för normal skyddsnivå. I huset på fastigheten finns vattentoilet samt BDT-avlopp. Huset används som fritidsbostad.

Beslutsunderlag

- Föreläggande om förbud 2015-03-26
- Förslag till beslut upprättat 2016-09-28

Myndighetsnämnden beslutar

att vid vite om 50 000 kr förbjuda XX (XX) samt XX (XX) att från och med den 31 maj 2017 släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt från befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 1:81 i Sävsjö kommun.

Motivering till beslut

Avloppsvattnet som släpps ut har inte genomgått slamavskiljning. Den efterföljande rening som sker är otillräcklig och avloppsanordningen uppfyller därmed inte kraven på rening enligt 9 kap. 7 § miljöbalken.

Utsläpp av orenat avloppsvatten i mark leder till risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter vilket strider mot 2 kap. i miljöbalken.

Myndighetsnämnden bedömer att befintlig avloppsanläggning på fastigheten Rörvik 1:81 inte uppfyller de krav som ställs i miljöbalken. Enligt prioriteringsordningen för enskilda avlopp i Sävsjö kommun, framgår att wc-avlopp från bostad inte får släppas ut till avloppsanläggning med osäker efterföljande rening ett till två år efter att brist konstateras. Av den anledningen har myndighetsnämnden tidigare beslutat att från och med den 31 mars 2016 förbjuda utsläpp av avloppsvatten från fastigheten Rörvik 1:81. Eftersom avloppsanläggningen fortfarande används efter den 31 mars 2016 förenas förbudet med ett vite.

Myndighetsnämnden har då också gjort en avvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken att åtgärden är rimlig i förhållande till nyttan.

Upplysning

Om ni fortsättningsvis ska kunna släppa ut avloppsvatten från wc samt bad, disk och tvätt på fastigheten Rörvik 1:81 måste en ny avloppsanläggning inrättas och vara färdigställd senast den 31 maj 2017. Observera att avloppsanordningen inte betraktas som godkänd innan kontrollrapport inkommit.

Lagrum

Miljöbalken 26 kap 9 §

Justering	Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö Telefon: 0382-152 00 Mejl: kommun@savsjo.se	Utdragsbestyrkande
-----------	--	--------------------

Miljöbalken 9 kap 7 § och 1 § punkt 1

Miljöbalken 2 kap 3 §

Prop. 1997/98:45, del II, s. 107

Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (HVMFS 2016:17)

Beslutet skickas till

Fastighetsägare (besvärshänvisning)

§ 171

Diarienummer:

Delgivningar

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning**Beslutsunderlag**

1. Miljöprövningsdelegationen, 2016-09-26; Överklagande av tillstånd för djurhållning på fastigheterna Ljunga 2:4 och 5:1.
2. Miljöprövningsdelegationen, 2016-10-03; Meddelande om överlämnande av överklagat beslut gällande fastigheterna Ljunga 2:4 och 5:1.
3. Skrivelse angående tillsynsbesök gällande uppföljning av beslut, fastigheterna Spånarp 2:2 och 2:3.
4. Mark- och miljödomstolen, 2016-09-30; Dom - avslag av överklagan gällande förbud att använda avloppsanläggning på fastigheten Grönvik 1:4.
5. Länsstyrelsen i Jönköping, 2016-10-04; Beslut om klassning av miljöfarlig verksamhet mm, fastigheten Ljunga 2:4.
6. Miljöprövningsdelegationen, 2016-09-29; Godkännande av säkerhet för tillstånd gällande täkt av berg och morän på fastigheten Sjöberg 1:2.
7. Sveriges kommuner och landsting; Cirkulär 16:50, Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016.
8. Miljö- respektive byggpris 2016.

§ 172 **Diarienummer:****Delårsrapport augusti 2016**

Fastighet

(Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Delårsrapporten för myndighetsnämnden visar en prognos till ett positivt resultat vid årets slut.

Byggnationen har hittills varit bra i kommunen. Intäkterna på bygglovssidan ser ut att överstiga vad som budgeterats.

Enligt prognos kommer räddningstjänsten att överskrida sin budgetram. Det beror bland annat på den ökade larmfrekvensen.

Inga större investeringar har genomförts/kommer att genomföras på miljö- och byggenheten. Räddningstjänsten har investerat i utrustning i form av utlarmningsutrustning, larmställ och andningsskydd till deltidsbrandmännen. I övrigt följer räddningstjänsten sin investeringsplan för 2016.

Beslutsunderlag

- Delårsrapport 2016-08-31

Myndighetsnämnden beslutar

att anse delårsrapporten till och med augusti 2016 vara redovisad.

§ 173 Diarienummer: 2016000636

Anhållan om förlängd tidsfrist gällande beslut om åtgärder i tillfällig lokal för förskola

Fastighet VRIGSTAD 3:49

Verksamhetsutövare (Med hänvisning till Personuppgiftslagen redovisas ej sökanden i nätversionen av protokollet.)

Sammanfattning

Barn- och utbildningsförvaltningen Sävsjö kommun har lämnat in en anmälan om lokal om en tillfällig öppen asylförskola på fastigheten Vrigstad 3:49 i Vrigstad den 2016-08-30. Myndighetsnämnden beslutade 2016-09-15 att godkänna anmälan samt förelägga sökanden om att genomföra ett antal åtgärder senast 4 veckor efter mottaget beslut. Verksamheten har redovisat lösningar på flera av de åtgärder som krävdes. För åtgärds punkt 2 och 4 anhåller nu barn- och utbildningsförvaltningen om förlängd tidsfrist till 2016-11-30 för åtgärd av dessa punkter.

Beslutsunderlag

- Myndighetsnämndens beslut 2016-09-15
- Anhållan om förlängd tidsfrist 2016-10-07

Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja barn- och utbildningsnämnden (orgnr 212000-0563) förlängd tidsfrist till 2016-11-30 för åtgärd av punkt 2 och 4 i myndighetsnämndens beslut daterat 2016-09-15.

Motivering till beslut

I besked från Migrationsverket anges att asylboendet Granbacken i Vrigstad ska avvecklas innan årskiftet 2016-2017. Vid avvecklande av Granbacken kommer behovet av den öppna asylförskolan i Vrigstad inte längre att finnas kvar.

Lagrum

Miljöbalken ((1998:808) kap 2 § 2-3, kap 9 § 3 samt kap 26 § 19.
Förordningen (1998:889) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 35.

Beslutet skickas till

Verksamhetsutövare (besvärshänvisning)
Fastighetsägare (kopia)