



SÄVSJÖ KOMMUN
Tekniska förvaltningen

Ansökan om placering av blomlådor på gata

Härmed ansökes om tillstånd för utplacering av blomlådor på gatumark. Jag har tagit del av de föreskrifter som gäller för utplacering av blomlåda i Sävsjö kommun och förbinder mig att följa dessa.

Ort och adress där blomlådor önskas

placeras:.....
.....

Antal blomlådor:.....

Underhållsansvarig:..... Telefon:.....


Datum:.....

Underskrift:.....

Blomlådor för säkrare trafik

Material till blomlådor, tryckimpregnerat virke


- Ben, 4 st 70x70 mm - längd 500 mm
- Sarg, 12 st 22x95 mm - längd 1022 mm
- Täckribba 6 st 22x45 mm - längd ca 1100 mm
- + 4 st korta bitar längd ca 200 mm
- Bottenföd 2 st 34x70 mm - längd ca 800 mm
- Botten 9 mm byggplywood 1000x1000 mm.
- Reflex 2 st 150x840 mm tillhandahålls av Tekniska förv.



Blomlådor placeras på den plats som överenskommit med Tekniska förvaltningen.

Ev omplacering ska ske i samråd med Tekniska förvaltningen.

Utplaceringstid
15 maj - 1 oktober



Sävsjö kommun
Tekniska förvaltningen
Gatuenheten

Materialet tryckt med medgivande från
Vetlanda kommun

Blomlåda för villagator


Plan, sektion

2007-03-26/jf

Föreskrifter för utplacering av blomlådor

För att få ner hastigheten på vissa villa- och bostadsgator finns nu en möjlighet för de boende att själva åtgärda detta. Efter överenskommelse med Tekniska förvaltningen kan blomlådor placeras på gatan under förutsättning att nedanstående föreskrifter uppfylls.

- Sökande tillverkar blomlådorna enl ritning som erhålles från Tekniska förvaltningen. Sökande bekostar själv material till låda, matjord och växter. Reflexer hämtas på Tekniska förvaltningens förråd på Hjärtlandavägen.
- Blomlådor ska placeras i grupp om minst 2 st enl skiss nedan.
- På matargator får inte blomlådor placeras. Se bif karta.



Måttabell

Gatubredd a	5,0 m	6 m	7 m	8 m
b	10 m	9 m	8 m	7,5 m
c	0,7 m	1 m	1 m	1,3 m

- Blomlåda får inte placeras närmare gatukorsning än 20 meter
- Utplacering får endast ske under tiden 15 maj – 1 oktober.
- För varje grupp om 2 blomlådor ska minst 1 person stå som underhållsansvarig. Underhållet omfattar plantering, vattning samt renhållning av området runt blomlådan. Maximal höjd inkl växter är 70 cm.
- Ansökan om att få placera ut blomlådor ställs till Tekniska förvaltningen. Sökande ska bo på den gata som är aktuell och ska till ansökan bifoga en förteckning där det framgår att de boende på gatan inom 100 meter från blomlådorna informerats om ansökan. Av ansökan ska också framgå vem eller vilka som är underhållsansvariga.
- Placeringen av lådorna göres i samråd med Tekniska förvaltningen. Lådorna får inte flyttas utan nytt samråd med Tekniska förvaltningen. Förvaltningen ska underrättas om tidpunkt för utplacering minst 7 dagar innan så att erforderliga vägmärken kan sättas upp.
- Tillståndet gäller för 1 år i taget.

Även om man lyckas att få ner hastigheten i sitt bostadsområde är det viktigt att föräldrarna ser till att gatan inte blir en lekplats.